TECNOZOO PREDNOSTI ZA PREŽIVAČE

TELAD I JUNAD

TECNOZOO®

IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO

N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY

INOVATIVNI FEED ADITIVI ZA BOLJE ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I PROIZVODNE REZULTATE

Made in Italy
HI-TECH

Tecnozoo je tvrtka koja posluje u sektoru uzgoja životinja, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu, već više od 30 godina.
Filozofija kojom se oduvijek odlikovala i još uvijek odlikuje tvrtka Tecnozoo usmjerena je na traganje za usavršavanjem načina uzgoja životinja po pitanju svih aspekata: hranidba i zdravlje životinja, gospodarenje životinjama i ekonomski aspekt. Baš u tom smislu svih ovih godina unutar tvrtke su se formirale radne skupine od kojih se svaka na specifičan način bavi jednom jedinom kategorijom životinja koje donose rentabilnost: mliječne krave, junad telad, telad bijelog mesa, perad, kunići, svinje.
To omogućava našim stručnjacima odnosno veterinarima, nutricionistima i specijalistima iz komercijalnog sektora da produbе pojedinačne i karakteristične aspekte i brigu koji su potrebni kada je u pitanju svaki pojedinačni tip životinja i uzgoja.
Tvrtka Tecnozoo nudi sljedeću paletu proizvoda: potpune i dopunske krmne smjese, vitaminsko-mineralne mješavine, proizvode za poboljšanje zdravlja, probiotike, prebiotike, specijalnu dodatke sa posebnom ciljanom namjenom, veterinarske lijekovite pripravke, specijalni veterinarski pripravci i dr.
Čitav proizvodni postupak se pažljivo kontrolira i proučava do najsitnijih detalja:
• Proučavanje osnovnih komponenti proizvodnje, koje vrše veterinari i farmaceuti u uskoj suradnji sa stručnjacima koji su svakodnevno prisutni u farmama;
• Proizvodnja, zahvaljujući modernoj inovativnoj tehnologiji, uporabi preciznih mjernih instrumenata, uređaja i visoko specijaliziranih osoba;
• Kontrola kvalitete, koja se provodi za sve proizvode;
• Stvaranjem finalnog proizvoda za tržište, zahvaljujući ekipi nutricionista , koji u uskoj suradnji sa uzgajivačima životinja traži najbolje optimalno rješenje za sve potrebe uzgoja životinja.

Na ovaj način klijentu jamčimo visoki stupanj dodane vrijednosti , ne samo po pitanju učinkovitosti proizvoda, već i kada su pitanju usluge i dodatne indikacije koje su u današnje vrijeme neophodne za poboljšanje proizvodne učinkovitosti i rentabilnosti uzgoja. Vrijedi navesti i sektor namijenjen životinjama iskorištavanim u svrhu sporta. Posebice, u kategoriji konja za natjecanje, zahvaljujući proizvodima koji su posebno učinkoviti, te zahvaljujući veoma efikasnoj komercijalnoj stručnoj ekipi, dostignuti su odlični rezultati na domaćem i inozemnom tržištu. Ovi proizvodi se prodaju pod trgovačkim nazivom Hi-Tech. Potaknuta ovim uspjesima, tvrtka Tecnozoo posjeduje certifikat ISO 9001:2008, ne samo za djelatnost proizvodnje, već i djelatnost tehničke podrške uzgajivačima. Nadalje, zahvaljujući transportnoj mreži, koja je posebno efikasna i organizirana i kojom upravlja sama tvrtka Tecnozoo, ista je u stanju zajamčiti vlastitim klijentima brzu i preciznu dostavu proizvoda.

TELAD I JUNAD

SADRŽAJ

01 **PREMIKSI (0,25 – 6%)**

BV 201 LZ

FB MIX OE

BV 201 U 6%

FB MIX OE U (12,5%)

02 **KRMIVA/DODACI I PROIZVODI NA BAZI ULJA**

LIN +

TECNOFAT Z

TECNOFAT H

03 **POTPUNE KRMNE SMJESE ZA TELAD (PREDSTARTERI I STARTERI ZA UZGOJ I TOV SVIH KATEGORIJA TELADI)**

TOTAL KROK

CALF STARTER

MULTIPARTICLE STARTER

04 **MLIJEČNE ZAMJENICE ZA TELAD**

VITALAT S

SUPER MILK

TECNOMILK 1 S SPECIAL

05 **SPECIJALITETI (CILJANI PROIZVODI ZA POJEDINE SITUACIJE U PROIZVODNJI, SA POSEBNOM NAMJENOM)**

AGECON 4

AGECON 2

ZINCOTRIS

GLICOL ZN PLUS

REIDRAL

BI REIDRAL 1-2

NORMOTERM

NORMOTERM FLUID

HEPATOS

MICROVIS 39885

TOXI STOP B

ANABOLIC

BEEF OMEGA 3

GLICEROL MELASA 30/70

TECNOVIT AMINOCOMPLEX

ADIRESP

CALF ENTER

ENTERICREAM

ZOOSTOP

BV 201 LZ

Vitaminsko-mineralni dodatak za tovnu telad i junad

SASTAV po Kg proizvoda:
kalcijev karbonat, natrijev klorid, natrijev bikarbonat, magnezijev oksid, monokalcijfosfat, sušeni pivski kvasac iz Saccharomyces cerevisiae, melasa šećerne trske, sumporni cvijet, pšenično brašno, DL metionin.

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 18.05% - Fosfor 1.1% - Natrij 10.6% - Magnezij 4.5%.

UPUTE ZA UPORABU:
Proizvod treba dodati i pomiješati u omjeru od 2.5 Kg na 100 Kg potpune hrane.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Ovaj vitaminsko-mineralni dodatak dopunjuje dnevni obrok vitaminima i Mineralima, uz dodatak aktivnog kvasca za bolju funkciju buraga.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	240.000 IJ
3a671 Vitamin D3	20.000 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	400 mg
3a821 Vitamin B1	270 mg
Vitamin B12/Cijanokobalamin	1 mg
3a315 Nijacinamid	1.200 mg
3a890 Kolin klorid	400 mg
Antioksidansi	
E321 BHT (Butil-hidroksitoluen)	
Spojevi oligoelemenata	
3b101 Željezo (Željezov karbonat (II) (siderit))	800 mg
3b201 Jod (kalijev jodid)	60 mg
3b301 Kobalt (Kobaltov acetat tetrahidrat)	10 mg
3b405 Bakar (Bakrov sulfat (II) pentahidrat)	220 mg
3b502 Mangan (Manganov oksid (II))	4.500 mg
3b603 Cink (cinkov oksid)	1.800 mg
3b6.10 Cink (Cinkov kelat hidroksiliranog analoga metionina)	3.000 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	8 mg
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari	
3c301 Dl-Metionin, tehnički čist	4.000 mg

FB MIX O.E.

Mineralno-vitaminski dodatak za tovna goveda i junice

SASTAV po Kg proizvoda:
Kalcijev karbonat, natrijev bikarbonat, natrijev klorid, magnezijev oksid, monokalcijfosfat, cvijet sumpora, pivski kvasac sušen Saccharomyces cerevisiae, proizvodi dobiveni preradom biljaka (timijan - Thymus vulgaris, metvica - Mentha).

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 17.0% - Fosfor 1.1% - Natrij 5.9% - Magnezij 3.2% - Pepeo Topiv U Hcl 14%.

UPUTE ZA UPORABU:
Proizvod se dodaje i miješa u omjeru od 2,5 kg na 100 kg kompletne smjese kako bi se osiguralo 150-200 g/životinji/dnevno.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
FB MIX O.E. nadopunjuje obrok sa mineralima, vitaminima, elementima u tragovima, aktivnim kvascem i zaštitnim kompleksom, fitobioticima koji povoljno djeluju na zdravlje životinja i probavljivost konzumirane hrane.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivne tvari, antiaglomeranti i koagulanti	
1g568 Klinoptilolit 80% sedimentnog podrijetla	150.000 mg
Vitamini, pro-vitamini i substance analognnog kemijski definiranig efekta	
3a672a Vitamin A	250.000 UI
3a671 Vitamin D3	25.000 UI
3a700 Vitamin E/RRR-alfa-tocoferol	500 mg
3a315 Niacinamide	3.000 mg
3a821 Vitamin B1 / Tiamin monohidrat	270 mg
Vitamin B12/cyanocobalamin	1 mg
Sastav elemenata u tragovima	
3b101 željezo (željezov(II) karbonat (siderit)	2.600 mg
3b201Jod (Natrijev jodid)	30 mg
3b301 Kobalt (Kobaltov(II) acetat tetrahidrat)	30 mg
3b405 bakar (Bakar(II) sulfat pentahidrat)	300 mg
3b502 mangan (Manganov oksid)	5.000 mg
3b603 Cink (Cinkov oksid)	4.800 mg
E7 Natrijev molibdenit	10 mg
3b801 selen (Natrijev selenit)	15 mg

BV 201 U 6%

Mineralno-vitaminski dodatak za tovnu telad i goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Kalcijev karbonat, natrijev klorid, natrijev bikarbonat, magnezijev oksid, monokalcijfosfat, sušeni pivski kvasac iz Saccharomyces cerevisiae, melasa šećerne trske, sumporni cvijet, pšenično brašno, izvor NPNa.

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 9,5% - Fosfor 1,0% - Natrij 10,4% - Magnezij 4,8% - Pepeo netopiv u HCl 19,0%. Sirove bjelančevine iz neproteinskog dušika 17.25% što iznosi 93% ukupnih sirovih bjelančevina.

UPUTE ZA UPORABU:
Proizvod treba dodati i pomiješati u omjeru od 2.5 -3,0Kg na 100 Kg potpune hrane, Odnosno 150 – 250 gr/grlu/dnevno u sastav TMRa..

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Ovaj mineralno-vitaminski dodatak dopunjuje dnevni obrok vitaminima, mineralima, izvorom u buragu razgradljivog proteina, aktivni kvasac za bolju funkciju buraga i pozitivnim učincima fitobiotika.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	240.000 IJ
3a671 Vitamin D3	20.000 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	280 mg
3a821 Vitamin B1	270 mg
Vitamin B12	1 mg
3a315 Nijacinamid	1.200 mg
3a890 Kolin klorid	400 mg
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari	
3c301 Dl-Metionin, tehnički čist	4.000 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b101 Željezo (Željezov karbonat (II) (siderit))	800 mg
3b201 Jod (kalijev jodid)	60 mg
3b301 Kobalt (Kobaltov acetat (II) tetrahidrat)	10 mg
3b405 Bakar (bakrov sulfat (II) pentahidrat)	220 mg
3b502 Mangan (Manganov oksid (II))	4.500 mg
3b603 Cink (cinkov oksid)	2.000 mg
3b605 Cink (Cinkov sulfat monohidrat)	2.800 mg
3b801 Selenij (natrijev selenit)	6 mg
3c301 Dl-Metionin, tehnički čist	4.000 mg
Antioksidansi	
E321 BHT (Butil-hidroksitoluen)	500 mg
Ureja i njeni derivati	
3d1 Urea za preživače s funkcionalnim buragom	60.000 mg

FB MIX OE U

Mineralno krmivo za tovna goveda i junice

SASTAV po Kg proizvoda:
Kalcijev karbonat, natrijev bikarbonat, natrijev klorid, monokalcijfosfat, magnezijev oksid, sumporni cvijet (2.5%), pšenično brašno, proizvodi dobiveni preradom bilja (Timijan - Thymus vulgaris, Metvica - Mentha), izvor NPNa.

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 19,2% - Fosfor 1,0% - Natrij 5,5% - Magnezij 3,18% , Pepeo netopiv u HCl 5,6% Sirove bjelančevine iz neproteinskog dušika 36%.

UPUTE ZA UPORABU:
Proizvod treba dodati i miješati u omjeru od 2,5 Kg na 100 Kg potpunog krmiva na način da se zajamči 150-200 g/grlo/dnevno.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
FB MIX O.E. U je posebice prikladan za dopunjavanje obroka goveda u fazi rasta sa vitaminima i oligoelementima, pojačanim izvorom proteina i fitobiotikom za bolje zdravstveno stanje i proizvodne rezultate (antibakterijsko, protuupalno i antioksidativno djelovanje).

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti	
1g568 Klinoptilolit sedimentnog porijekla	29.000mg
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	250.000 IJ
3a671 Vitamin D3	25.000 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	500 mg
3a315 Nijacinamid	3.000 mg
3a821 Vitamin B1	270 mg
Vitamin B12	1 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b101 Željezo (Željezov karbonat (II) (siderit))	2.600 mg
3b201 Jod (kalijev jodid)	30 mg
3b301 Kobalt (Kobaltov acetat (II) tetrahidrat)	30 mg
3b405 Bakar (Bakrov sulfat (II) pentahidrat)	300 mg
3b502 Mangan (Manganov oksid (II))	5.000 mg
3b603 Cink (cinkov oksid)	4.800 mg
3b801 Selenij (natrijev selenit)	15 mg
Ureja i njeni derivati	
3d1 Urea za preživače s funkcionalnim buragom	125.000 mg

OLIGOVIT PREMIX BOVINI

Mineralno-vitaminski dodatak za tovna goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Sušeni pivski kvasac iz Saccharomyces cerevisiae, Kalcij karbonat, sumporni cvijet, pšenično brašno.

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 15.0% - Fosfor 0.1% - Natrij 0.14% - Magnezij 0.22% - Sirove Bjelančevine 17.5% - Pepeo Netopiv U Hcl 3.5%.

UPUTE ZA UPORABU:
Tovna goveda: pomiješati proizvod u omjeru 1 kg na 100 kg potpune hrane, odnosno 100 g/grlu/dne. U sastav TMRa.

INDIKACIJE ZA UPORABU: OLIGOVIT PREMIX GOVEDA dopunjuje obrok goveda visokim udjelima vitaminima i elementima u tragovima, aktivnim kvascem za bolju funkciju i iskoristivosti hrane u buragu, povoljno djelovanje na rast i razvoj poželjne mikroflore u buražnom prostoru te hepatoprotektivnim tvarima uz dodatak keliranog cinka i selena.Posebno ciljano djeluje u stresnim situacijama (transport, toplinski stres...) i ublažava nepoželjne posljedice.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	900.000 IJ
3a671 Vitamin D3	300.000 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	10.000 mg
3a821 Vitamin B1/Tiamin monohidrat	125 mg
Vitamin B2/Riboflavin	225 mg
3a831 Vitamin B6/Piridoksin hidroklorid	50 mg
Vitamin B12/Cijanokobalamin	0,4 mg
3a315 Nijacinamid	30.000 mg
3a841 Kalcij D-pantotenat	60 mg
3a890 Kolin klorid	2.000 mg
3a925 Betain hidroklorid	4.000 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b101 željeza Željezov(II) karbonat (siderit))	1.000 mg
3b201 Jod (Kalijev jodid)	500 mg
3b301 Kobaltov (Kobaltov(II) acetat tetrahidrat)	100 mg
3b405 Bakar(Bakar(II) sulfat pentahidrat)	1.500 mg
3b502 Manganov (Manganov(II)oksid)	10.000 mg
3b603 Cink (Cinkov oksid)	10.000 mg
3b607 Cink(Cinkov kelat glicin hidrata)	2.000 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	25 mg
3b8.12 Selen (Selenomethionina od S.C. CNCM I-3399)	20 mg

TECNOZOO®
IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO
N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY

U PONUDI*

- **FB MIX OE U 6%**
- **FB MIX OE U 20%**

FB MIX O.E. U nadopunjuje obrok sa mineralima, vitaminima, elementima u tragovima, kvascem i zaštitnim kompleksom.

U PONUDI*

- **OLIGOVIT PX 0,5% TELAD**
- **OLIGOVIT PX 0,5% JUNAD**
- **OLIGOVIT PX JUNAD" HEAT STRESS "**

OLIGOVIT PREMIX GOVEDA dopunjuje obrok goveda vitaminima, mineralima i tvarima za prevenciju toplinskog stresa..

*** Info na upit.**

LIN +

Energetsko krmivo za telad, junad i m.krave

SASTAV po Kg proizvoda:
(1)Sjeme lana.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 20%, (2) Sirova Ulja I Masti 38%(Od Čega Omega 3 m.k.19%-22%) - Sirova Celuloza 8.4% - Sirovi Pepeo 3.5% - Lizin 0.75% - Metionin 0.2% - Natrij 0.05%.
(1) Sjeme lana toplinski obrađeno na pari po FTP sistemu (Flax Technology Process) sačuvalo je cjelovitost prirodnih antioksidanasa i esencijalnih poluzasićenih masnih kiselina (omega 3), koje se u njemu nalaze, dok su eliminirani prisutni antinutritivni čimbenici.

(2) Sastav u esencijalnim masnim kiselinama u masti: C16:0 5-7%, C18:0 2,5-5%, C18-1 16-24%, C18-2 12-18%, C18:3 50-60%.

UPUTE ZA UPORABU: Telad za bijelo meso: 30-50 g/grlo/dnevno. Mliječne krave: 200-300 g/grlo/dnevno, posebice u prvih 100 dana laktacije ili pak pomiješati s potpunim krmivom u omjeru od 7%. Tovna goveda: 100-150 g/grlo/dnevno ili pomiješati s potpunim krmivom u omjeru od 4%. Bivoli: 150 g/grlo/dnevno ili pomiješati s potpunim krmivom u omjeru od 4-5%. Ovce - koze: 25-30 g/grlo/dnevno.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Antioksidansi

E321 Butilhidroksitoluen (BHT)	100 mg
E310 Propil galat	200 mg

INDIKACIJE ZA UPORABU: Visoki unos esencijalnih polinezasićenih masnih kiselina (omega 3) pozitivno potiče rad svih organa kod kojih dolazi do brze obnove stanica (želučano-crijevne sluznice, reproduktivni organi, itd.), te dovodi do povećanja proizvodnje mesa i njegove bolje kvalitete. Poboljšava zdravlje i plodnost životinja. Blagotvorno djeluje na probavne procese radi dijetnih vlakana/pektina koje daje proizvod, dok je dlaka životinja sjajnija. Kod tovnih životinja jamči bolju završnu fazu tova i poželjnu kakvoću i boju mesa za zahtjevna tržišta.

U PONUDI
- KRMNI KVASAC
(lievito di birra 45) Info na upit.

TECNOFAT H

Energetsko krmivo

SASTAV po Kg proizvoda:
Hidrogenizirane masne kiseline iz palminog ulja.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirova ulja i masti 99,00%.

DOZE:
Pomiješati s ostalim krmivima u sastavu obroka u sljedećim udjelima :
Krave ... 150 – 350 g/grlu/dnevno
Junad ...100 – 150 g/grlu/dnevno

Točka topljenja 52° - 54°C
Stupanj zaštite od razgradnje u buragu 90,00%.

TECNOFAT Z

Kalcijeve soli masnih kiselina iz palminog ulja - Integrirano dopunsko krmivo

SASTAV po Kg proizvoda:
Kalcijeve soli masnih kiselina iz palminog ulja i šećer.

TEHNOLOŠKI DODACI /Kg:
BHT (E321) 150 mg, Vit. PP (Nikotinska kiselina): 10 mg.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirova ulja i masti 84,00 %, Sirovi pepeo 13,00 %, Kalcij 9,0 %, Sirova celuloza 0,00 %, Natrij 0,00 %, vlažnost 4.20%.

UPUTE ZA UPORABU I DOZA:
Pomiješati s uobičajenim obrokom u sljedećim dozama:
Krava u laktaciji: 200-450 g / grlu / dan , Junad 150 – 200 g/grlu/dan, ovce i koze u laktaciji 50 – 150 g/grlu/dan.

TOTAL KROK

Potpuna krmna smjesa za telad u fazi odvikavanja od sisanja

SASTAV po Kg proizvoda:
Brašno dobiveno ekstrakcijom iz zrna soje, kukuruzne pahuljice, zobene pahuljice, brašno dobiveno ekstrakcijom iz suncokreta, pšenične mekinje, pulpa šećerne repe, ječmeno brašno, brašno lucerne, melasa šećerne trske, kalcijev karbonat, monokalcijfosfat, sušeni pivski kvasac iz Saccharomyces cerevisiae, natrijev klorid, natrijev bikarbonat.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 20% - Sirova Celuloza 8% - Sirova Ulja I Masti 2.0% - Sirovi Pepeo 6% - Natrij 0.2%.

UPUTE ZA UPORABU:
Davatu teladi po volji prema uputama navedenim u individualnom programu za doziranje. Proizvod se daje teladima u fazi odvikavanja od sisanja u udjelu do 2 Kg/ grlo dan. Proizvod se može i dodatno pomiješati sa flekičanim kukuruzom, u omjeru prema preporuci nutricioniste.
Vrlo povoljno djeluje na rast i razvoj buražnih papila.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	16.000 IJ
E671 Vitamin D3	4.200 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	70 mg
3a314 Nijacin	700 mg
Vitamin B1/Tiamin monohidrat	31 mg
Vitamin B2/Riboflavin	31 mg
Vitamin B6	7 mg
Vitamin B12	0,03 mg
Pantotenska kiselina/Kalcij D-Pantotenat	10 mg
Kolin klorid	700 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b101 željeza Željezov(II) karbonat (siderit))	210 mg
3b201 Jod (Kalijev jodid)	4 mg
3b405 Bakar(Bakar(II) sulfat pentahidrat)	15 mg
3b502 Manganov (Manganov(II)oksid)	210 mg
3b603 Cink (Cinkov oksid)	180 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	0,4 mg
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari	
Dl metionin	700 mg

CALF STARTER

Potpuna krmna smjesa za telad u fazi odvikavanja od sisanja

SASTAV po Kg proizvoda:
Ekstrakt soje, ekstrakt suncokretavog sjemenja, pšenične mekinje, korjen šećerne repe, ječmeno brašno, mljeveni dehidrirani ljulj, kukuruzno brašno, melasa šećerne trske, kalcijev karbonat, monokalcijfosfat, osušeni pivski kvasac Saccaromyces cerevisiae, natrijev klorid, natrijev bikarbonat.

KEMJSKA ANALIZA:
Sirovi Protein 23% - Sirova Celuloza 11% - Sirova Ulja I Masti 2.3% - Sirovi Pepeo 10% - Natrij 0.2%.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Calf Starter se daje teladi po odbiću u količini od 1-1,5 kg/životinji na dan umiješan sa čitavim zrnom kukuruza ili flekičanim kukuruzom u odnosu 50%.
Vrlo povoljno djeluje na rast i razvoj buražnih papila.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, pro-vitamini i substance analognnog kemijski definiranog efekta	
3a672a Vitamin A	16.000 UI
E671 Vitamin D3	6.000 UI
3a700 Vitamin E/RRR-alfa-tocoferol	100 mg
3a314 Niacin	1.000 mg
3a821 Vitamin B1	45 mg
Vitamin B2	16 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	0.04 mg
Kalcijev D-pantotenat	15 mg
Kolin klorid	1.000 mg
Sadržaj oligominerala	
3b101 Željezni karbonat	300 mg
3b201 Natrijev jodid	6 mg
3b301 kobalt acetat tetrahydrat	3 mg
3b405 Bakreni sulfopentahidrat	21 mg
3b502 Magnezijev oksid	300 mg
3b603 Cinkov oksid	120 mg
3b801 Natrijev selenit	0.6 mg
Aminokiseline, njihove soli i slično	
Dl metionin	1.000 mg

MULTIPARTICLE STARTER

Potpuna krmna smjesa za telad u fazi odvikavanja od sisanja i u fazi rasta

SASTAV po Kg proizvoda:
Kukuruzne pahuljice,pahuljice krmnog boba, pahuljice proteinskog graška, sojine pahuljice, ječmene pahuljice, hrana na bazi brašna (od sjemena) soje, zob, pahuljice slatkog vučjeg boba, CCM, pšenične mekinje, rogač bez koštica, kukuruz, pšenična slama, litotamnij, glukozni sirup, jara pšenica, kalcijev karbonat, ječmeno brašno, hrana na bazi brašna od oguljenih sjemenki suncokreta, melasa od šećerne trske, monokalcijfosfat [kalcijev hidrogenortofosfat], kalcijev sulfat dihidrat, natrijev bikarbonat, natrijev klorid.

Analitički sastav % nerazrijeđenog proizvoda:
Sirove bjelančevine 17,90 %, Sirove masti 3,80 %, Sirovo vlakno 9,60 %, Sirovi pepeo 5,30 %, Natrij 0,13 %.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Ovu hranu treba davati teladima u fazi odvikavanja od sisanja i/ili u fazi rasta u omjeru od 1-1,5 kg na 100 kg žive vage, postepeno povećavajući količinu po želji; staviti životinjama na raspolaganje dovoljno čiste i pitke vode.. Preporuča se u svakom slučaju da se pridržavate uputa koje daje naša nutricionističkaslužba. Zbog svojih prednosti u sastavu , jamči izvrsnu ješnost kod teladi , probavljivost i utjecaj na razvoj probavnog sustava.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A (retinil-acetat)	16.000,00 IJ
3a671 Vitamin D3 (kolekalciferol)	4.000,00 IJ
3a700 Vitamin E (dl-alfa-tokoferil acetat)	70,00 mg
Vitamin B12 (Cijanokobalamin)	0,05 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	4,00 mg
3a831 Vitamin B6 (piridoksin hidro-klorid)	9,90 mg
3a821 Vitamina B1 (Tijamin mononitrat)	2,94 mg
Sastav elemenata u tragovima	
3b201 Jod (kalijevjodid)	0.41 mg
3b103 Željezo (Željezov sulfat (II) monohidrat)	90 mg
3b502 Mangan (Manganov oksid II)	42 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	0.45 mg
3b603 Cink (cinkov oksid)	60 mg

VITALAT S

Mliječna zamjenica za uzgoj teladi koja sišu do 6 mjeseca života

SASTAV po Kg proizvoda:
Mliječna sirutka u prahu, rafinirane biljne masti (palma/kokos), mliječna sirutka s djelomično odstranjenom laktozom, pšenični proteinski koncentrat, mliječni derivati, dekstroza, pivski kvasac Saccharomyces cerevisiae, sušeni proizvodi od jaja, dekstroza.

KEMIJSKI SASTAV:
Sirove bjelančevine 24% - Sirove masti 19% - Sirovo vlakno 0.20% - Sirovi pepeo 8% - Kalcij 0.70% - Fosfor 0.60% - Natrij 0.70.

Dodajte potrebnu količinu:
110g na 150g hrane Vitalat S na litru vode pri temperaturi od 50 °C i pažljivo pomiješati.
Dati teladima na temperaturi od 39°-40 °C. Svježa voda i slama trebali bi biti uvijek dostupni.
Preporučena temperatura miješanja 50 °C. Preporučena temperatura hranjenja 39°-40 °C
Za bolje rezultate trebate koristiti termometar.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima

3a672a Vitamin A	25.000 U.I
3a671Vitamin D3	5.250 U.I
3a700 Vitamin E/ alfa-tokoferol acetat	100 mg
3a300 Vitamin C	150 mg

Spojevi oligoelemenata:

3b103 Željezo (željezov (II) sulfat, monohidrat)	100 mg
3b202 Jod (kalcijev jodat, bezvodni)	0.16 mg
3b413 Bakar (bakrov (II) kelat glicina hidrat)	4 mg
3b503 Manganov (Manganov (II) sulfat monohidrat	64 mg
3b603 Cink (cinkov oksid)	64 mg
3b801 Selen (natrijev selenit)	0.3 mg

Pomoćna tehnološka sredstva
E330 limunska kiselina
Zootehnička sredstva
1,2 Mrd. KBE Enterococcus faecium M74(R) (NCIMB11181), EC Id Nummer 4b 1708-PUCOFERM

SUPER MILK

Mliječna zamjenica za sisajuću telad

SASTAV po Kg proizvoda:
Mliječna sirutka u prahu, rafinirana biljna ulja (palma, kokos), hidrolizirani pšenični proteinski koncentrat, Sirutka od mlijeka u prahu, pšenično brašno, dekstroza.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 24.0% - Sirova Masti 19.0% - Sirovi Pepeo 7.5% - Sirova Vlakno 0.9% - Natrij 0.6%.

UPUTE ZA DAVANJE:
Davati teladima do 3 mjeseca života.
Koristiti odmah nakon kolostruma, u koncentraciji od 120-125g/l kod tradicionalnog programa ishrane.
Otapati u vodi 45-50°C. Ovu hranu treba davati teladima na temperaturi od 38-39°C.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Čuvati na svježem i suhom mjestu.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Dodaci vezani za fiziologiju ishrane

3a672a Vitamin A	25.000 I.J.
3a671 Vitamin D3*	5.000 I.J.
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	100 mg
3a711 Vitamin K3	3 mg
3a300 Vitamin C	100 mg

Zootehnički dodaci:
1,28*10^9 KBE/kg Bacillus licheniformis (DSM 5749) &
Bacillus subtilis (DSM 5750)(1:1) (4b1700i)
Tehnološki dodaci:

E320 BHA	19 mg
E321 BHT	19 mg

E328 Kalcijev formijat
Spojevi oligoelemenata

3b103 Željezov (Željezov sulfat (II) monohidrat)	304 mg
3b202 Jod (Bezvodni kalcijev jodat)	1,54 mg
3b405 Bakar (Bakrov sulfat (II) pentahidrat)	31 mg
3b503 Mangan (Manganov sulfat monohidrat)	169 mg
3b605 Cink (Cinkov sulfat monohidrat)	192 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	0,55 mg

TECNOMILK 1 S SPECIAL

Mliječna zamjenica za telad do 6 mjeseci, u fazi sisanja i periodu odbića.

SASTAV po Kg proizvoda:
Obrano mlijeko u prahu dobiveno atomizacijom (50%), biljna ulja (kokosovo ulje, palmino ulje), mliječna sirutka u prahu, proteinski koncentrat od sirutke, pšenični proteinski koncentrat, kukuruzni škrob, pšenično brašno.

KEMIJSKI SASTAV:
Sirove bjelančevine 21% - Sirove masti 18% - Sirovo vlakno 0,3% - Sirovi pepeo 7% - Natrij 0,5%.

UPUTE ZA UPORABU:
Ova tablica je indikativnog karaktera i mora biti prikladna tipu uzgoja, pasmine i zdravstvenom stanju teleta. Stavite na raspolaganje kvaliteto sijeno i hranu od poč.2 tjedna života. U istom razdoblju stavite na raspolaganje vode po želji. Atomizacija kao proizvodna metoda korištena za odmašćivanje i tip uporabljenih masti, jamče optimalnu probavu. Hranu treba otopiti u vodi na temperaturi od 40°- 45°C i dati ju teladi u čistim posudama na temperaturi od 38-39°C. Za tablice s podjelom obroka slijedite upute naše tehničke službe. Sadrži 50% obranog mlijeka u prahu.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672a Vitamin A	25.000 U.I.
3a671 Vitamin D3	5.000 U.I.
3a700 Vitamin E-dl-alfa-tokoferol	100 mg
3a300 Vitamin C	100 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b103 Željezo (željezo (II) monohidrat sulfat)	80 mg
3b201 Jod (kalijev jodat)	1 mg
3b405 Bakar (bakar (II) pentahidrat sulfat)	8 mg
3b503 Mangan (Manganat sulfat, monohidrat)	55 mg
3b605 Cink (Cink sulfat monohidrat)	70 mg
3b801 Selen (natrijev selenit)	0.25 mg
Tehnološki aditivi	
BHT (E321)	20 mg
BHA (E320)	20 mg

DOB TELETA	LITRE PO OBROKU	KONCENTR. 100 gr	DNEVNI OBROCI
1. DAN	KOLOSTRUM		
1. TJEDAN	2	100	2
2. TJEDAN	2	100	2
3. TJEDAN	2,5	100	2
4. TJEDAN	3	100	2
5. TJEDAN	4	100	2
6. TJEDAN	4,5	100	2
7. TJEDAN	4	100	2
8. TJEDAN	4	100	2
9. - 10. TJEDAN	4	100	1

TECNOZOO®
IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO
N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY

U PONUDI*

- TECNOMILK 3S NEW
- MA 18/50

Ovaj proizvod je posebice prikladan kod automatskog napajanja teladi.

*** Info na upit.**

AGECON 2

Tekući dodatak za konzerviranje silaže namjenjene govedima, ovcama, kozam a. Namjenjen isključivo za proizvodnju krmne hrane za životinje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Poprskati proizvod u omjeru 200-300 g na 100kg ili po m2 silirane trave, stabljike kukuruza ili zrna kukuruza (25 Kg na 24-25 m3 silosa).
U svm slučajevima bitan je antifermentativni učinak stočne hrane i/ili krmiva: Kukuruzna silaža vlažnosti 65-70% : 50 g 100g/100 kg silaže; masa za siliranje: 200/250 g/m2 površinskog sloja (klobuk) ili po potrebi na početni dio sječke, za poboljšanje difuzije proizvoda u dubinu mase razrijediti 1 dio Agecon 2 sa 2-3 dijela vode.
Kukuruzno zrno vlažnosti 20 % : 800-1000 g /100kg; 25% 1.200/1.400 g /100kg ;30% 1.500/1.800 g/100kg ; 40% 2.500 g/100kg.
Kompletno krmivo (TMR mješalica): mliječne krave 200 - 400 g/100 kg (50 g po grlu na dan); junad u tovu 500 g / 100 kg (25 g po grlu na dan); Intoksikacija sa pljesni i njihovim toksinima: junad 5 g po grlu na dan u kontinuitetu; mliječne krave 10 g po grlu na dan u kontinuitetu.

KADA UPOTRIJEBITI (INDIKACIJA):
Premiks za konzerviranje ima antifermentativni učinak.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Konzervansi	
E 280 propionska kiselina	730.000 mg
E 284 Amonijev propionat	210.000 mg

AGECON 4

Mineralni dodatak sa organskim kiselinama

SASTAV po Kg proizvoda:
Pšenično stočno brašno, kalcijev karbonat, organske kiseline.

KEMIJSKA ANALIZA:
Kalcij 16.0% - Fosfor 0,03% - Natrij 2.8% - Magnezij 0.42% - Pepeo netopiv u HCl 25%.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:
Ovce - koze: 10 – 20 g / po životinji / dnevno; 1,5 kg na 100 kg kompletnog krmiva. Junad – bivoli za tov: 50 – 80 g / po životinji / dnevno; 1 kg na 100 kg kompletnog krmiva. Krave – Bivolice za mlijeko: 100 g / po životinji / dnevno; 1,5 kg na 100 kg kompletnog krmiva.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Agecon 4 je mineralni dodatak koji sadrži mravlju i propionsku kiselinu, koje se adsorbiraju na posebnim proteinima nosačima. Otpuštanje ovih kiselina u buragu, sirištu (abomasumu) i crijevima pridonose očuvanju kiselina u stočnoj hrani i krmnom bilju pa se tako ne gubi njihova hranjiva vrijednost, a poboljšava se i performansa životinja, potiče se unošenje suhe tvari i povećavaju proizvodni rezultati. Mravlja kiselina se primjenjuje za smanjenje broja bakterija a propionska kiselina za smanjenje broja plijesni u krmivima i hrani za životinje, te u sustavima korištenim za njenu proizvodnju (mješalice, pužni transporteri, silosi, itd...).

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivna sredstva, antiaglomeranti i koagulanti	
E568 Klinoptilolit 80% sedimetarnog porijekla	135.000 mg
E551 c Kieselgur (pročišćena diatomejska zemlja)	
Potencijatori higijenskih uvjeta	
1k236 Mravlja kiselina	400.000 mg
Konzervansi	
E280 Propionska kiselina	100.000 mg
E297 Fumarna kiselina	10.000 mg
E296 Malična kiselina	15.000 mg

ZINCOTRIS

Dijetetski mineralni dodatak za zaštitu kože i nerožnatog dijela papka goveda i ovaca.

SASTAV po Kg proizvoda:
Pšenično posije, brašno rogača, melasa šećerne trske

KEMIJSKA ANALIZA: Kalcij 1.3% - Fosfor 0,04 % - Natrij 0.06% - Magnezij 0.13% - Lisin 0% - Metionin 5% - Pepeo netopiv u HCl 51.7%.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
ZINCOTRIS se dodaje pažljivo umiješan u 100 Kg kompletne smjese u količini od 300 g u prvih 10 dana tretmana, a nakon toga 200 g za zadnjih 20 dana tretmana, da se osiguraju navedene dnevne količine po životinji:
Mliječne krave: 60 g /grlu kroz 15 dana, zatim 40 g /grlu kroz 20 dana; Junad u tovu: 30 g/grlu kroz 15 dana, zatim 20 g/grlu kroz 20 dana; Ovce i koze: 6 g /grlu kroz 15 dana zatim 4g/grlu kroz 20 dana.

INDIKACIJE (kada upotrijebiti):
ZINCOTRIS je dijetetski mineralni dodatak koji je izvor visokih doza keliranog cinka, koji olakšava resorpciju i doprinosi, zajedno sa jodom i biotinom u sastavu, stabilizaciju i/ili poboljšanje epitela kožnih aneksija (nerožnati dio papka, sise). Preporuke: Preporučuje se savjet veterinara/nutricioniste prije korištenja. Koristiti proizvod do najviše 12 tjedana u kontinuitetu.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivne tvari, antiaglomerati i koagulanti	
E568 Clinoptilolit sedimentarng porijekla	650.000 mg
Vitamini, pro-vitamini i substance analognnog kemijski definiranig efekta	
3a880 Biotin	50 mg
Sastav elemenata u tragovima	
3b201 Jod (Natrijev jodid)	500 mg
3b6.10 Cink (Kelati cinka analogno hidroliziran iz metionina)	125.000 mg
3b605 Cink (Sulfat monohidriranog cinka)	25.000 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	40 mg
Aminokiseline, njihove soli i slično	
3c301 DL Metionin	50.000 mg

GLICOL ZN PLUS

Dopunska dijetetska hrana za regeneraciju papaka i kože preživača

SASTAV po Kg proizvoda:
Propilenski glikol (1,2-propanediol; (propan-1,2-diol), dekstroza, fruktoza.

ANALITIČKI SASTAV:
Vlaga 67% - Sirove bjelančevine <3% - Sirove masti 2% - Sirovo vlakno <0.01% - Sirovi pepeo 3.5% - Metionin <0.1% - Lizin <0.1% - Natrij 0.7%.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:
300 g na 100 Kg hrane. Telad: za povećanje imunološke učinkovitosti u slučaju stresa (dolazak novih životinja, proljev, itd...) 20 g za bolju kvalitetu mesa i bolji unos. Krave: za uravnoteženost tropizma stanica vimena preporuča se 60 g u razdoblju od 30 dana, za veću otpornost papaka i sprječavanje hromosti 30 g u razdoblju od 60 dana. Telad: za brže formiranje definitivnog skeleta i svijetlu boju mesa 30 g dnevno.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
GLICOL ZN PLUS je dijetetska hrana koja sadrži izvor cinka koji se lako asimilira i koja pridonosi stabilizaciji odnosno poboljšanju epitela kože i kožnih adneksa (papak, sisa).

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	15.000 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b801 Selenij (natrijev selenit)	20 mg
3b607 Cink (cinkov kelat iz hidrata glicina)	15.000 mg
Emulgatori, stabilizatori, sredstva za zgunjavanje i sredstva za eliranje	
E484 Glicerin polietilenglikol ricinoleat	

REIDRAL

Dopunsko krmivo za telad i odrasla goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
šećer iz šećerne repe (saharoza), natrijev klorid, Natrijev bikarbonat, Kalijev klorid, Mliječna sirutka u prahu, dekstroza, kalcijev glukonat, Sorbitol, Fruktoza, Magnezijev sulfat.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 9.0% - Sirova Masti 0.1% - Sirovu vlakninu 0.0% - Sirovi Pepeo 30.0% - Natrij 7.5% - Metionin <0.1% - Lizin <0.1% - Pepeo Netopiv U Hcl 8.0%.- Kalij 2,5%.

UPUTE ZA UPORABU:
TELAD-OVCE-KOZE Pažljivo pomiješati 30-40 g proizvoda na litru mlake vode i dati 2-3 litre otopine 2-3 puta dnevno.
Mliječne krave: davati životinji neposredno prije poroda 1-2 dana, otopiti u 7 - 8 litara otopine, otopiti 100 g / litru vode; proizvod se također može davati u ljetnim razdobljima i / ili u prisutnosti rječe balege i proljeva, tijekom 3-5 dana.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Radi poboljšanja u pokretanju uravnoteženog sustava kod izmorenih životinja (toplinski stres i / ili transport), popravljanja bilance kationa i aniona u ljetnom periodu. Preporučuje se govedima pri novoj fazi ugoja za tov.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vezivne tvari, antiaglomerati i koagulanti
E551a Silicijeva kiselina precipitirana i sušena
Aromatske tvari:
2b17034 Glicin 100.000 mg
Konzervansi
E262 Natrijevom diacetatu
E330 Limunske kiseline
E281 Natrijev propionat

BIREIDRAL 1

Dopunsko krmivo za telad i janjad

SASTAV po Kg:
Natrij klorid, Kalijev karbonat, kalcij glukonat , Šećer iz repe (saharoza), fruktoza, magnezijev sulfat.

ANALITIČKI SASTOJCI:
Kalcij 0.9% - Fosfor 0% - Magnezij 0.07% - Natrij 10.5% - Metionin 0% - Lizin 0% - Pepeo netopiv u HCl 5%

UPUTE ZA UPORABU:
Izmiješati točno 20g BIREIDRALA 1 skupa s 50g BIREIDRALA 2 na 2L pitke vode i primijenite otopinu na sljedeći način: Telad 1,5-2L dnevno podijeljeno na 2 obroka. Janjci/jarići: 400 ml dnevno podijeljeno u 2 obroka.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Energetsko krmivo sa elektrolitima za životinje, u svrhu poboljšanje uravnoteženog odnosa kationa i aniona, bržeg oporavka umornih i oslabljenih životinja ili kao dodatak u slučaju probavnih tegoba.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vezivna sredstva, sredstva protiv grudvanja i koagulanti
E551a Sušeni talog silikatne kiseline
Prirodni ili odgovarajući sintetski kemijski određene arome
2b17034 Glicin 400.000 mg

Scatola:
50 pz Bireidral 1 20g
50 pz Bireidral 2 50g

BIREIDRAL 2

Dopunsko krmivo za telad i janjad

SASTAV po Kg:
Dekstroza, Šećer iz repe (saharoza), fruktoza.

ANALITIČKI SASTOJCI:
Sirove Bjelančevine 0% - Sirova Masti 0% - Sirova Vlakna 0% - Sirovi Pepeo 6% - Natrij 0% - Metionin 0% - Lizin 0% - Pepeo Netopiv U Hcl 5%

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Izmiješati točno 20g BIREIDRALA 1 skupa s 50g BIREIDRALA 2 na 2L pitke vode i primijenite otopinu na sljedeći način: Telad 1,5-2L dnevno podijeljeno na 2 obroka. Janjci/jarići: 400 ml dnevno podijeljeno u 2 obroka.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Energetsko krmivo sa elektrolitima za životinje, u svrhu poboljšanje uravnoteženog odnosa kationa i aniona, bržeg oporavka umornih i oslabljenih životinja ili kao dodatak u slučaju probavnih tegoba.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vezivne tvari, antiaglomerati i koagulanti
E551a Sušeni talog silikatne kiseline 60.000 mg

NORMOTERM FLUID

Dopunsko krmivo za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Proizvodi dobiveni transofrmaicjom bilja (bijela vrba - Salix alba L., Spiraea Ulmaria - Filipendula ulmaria), glicerol, šećer iz šećerne trske (saharoza), dekstroza.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove bjelančevine 1% - Sirove masti 0% - Sirovo vlakno 0% - Sirovi pepeo 1% - Metionin 0% - Lizin 0% - Natrij 0%- Vlaga 80%

UPUTE ZA UPORABU:
TELAD-OVCE-KOZE Pažljivo pomiješati 30-40 g proizvoda na litru mlake vode i dati 2-3 litre otopine 2-3 puta dnevno.
Goveda:
Pomiješati sa hranom, kao i s dodacima u tekućem obliku, u omjeru od 100 g na 100 kg potpune hrane. Zajamčiti sljedeći unos:
- Telad i goveda do 200 kg žive vage: 5 g po grlu dnevno; 200-400 kg žive vage: 10 g po grlu dnevno; preko 400 kg žive vage: 20 g po grlu dnevno.
- Ovce-koze: 1 g po grlu dnevno.
- Konji: 20 g po grlu dnevno.
- Udvostručiti količinu po potrebi 5 dana uzastopno.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima
3a315 Nijacinamid 10.000 mg
Konzervansi
E281 Natrijev propionat 15.000 mg

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Normoterm Fluid potiče blagostanje životinja izloženih stresu (visoke temperature, veliki broj životinja na jednom mjestu, promjene hrane, nove skupine). Koristiti proizvod 15-20 dana uzastopno, početi najmanje 10 dana prije situacije u kojoj će životinja biti izložena stresu. Favorizirati dnevni unos proizvoda u periodu od 8 do 12 sati.

NORMOTERM

Dopunsko krmivo za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Kalcijev karbonat, Lucerna, Proizvodi dobiveni transformacijom biljnih vrsta (Bijela vrba - Salix alba L. - osušena, Spirea Ulmaria - Filipendula ulmaria Max - osušena), Pšenično posije.

KEMIJSKI SASTAV:
Natrij 1.4% - Kalcij 13% - Magnezij 0,07% - Fosfor 0,15% - Metionin 0.1% - Lizin 0.3%

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:
Dobro umiješati u hranu u omjeru od 100-300 g na 100 kg potpune hrane. Osigurati slijedeće količine po grlu/dan:
Telad, goveda: do 200 kg žive vage 10 g, 200-400 kg žive vage 20 g; > 400 kg žive vage 50 g, Ovice i koze 3 g. Konji 50 g.
Prema potrebi udvostručiti količinu tijekom 5 uzastopnih dana.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Normoterm potiče blagostanje životinja izloženih stresu (visoke temperature, veliki broj životinja na jednom mjestu, promjene hrane, nove skupine). Koristiti proizvod 15-20 dana uzastopno, početi najmanje 10 dana prije situacije u kojoj će životinja biti izložena stresu. Favorizirati dnevni unos proizvoda u periodu od 8 do 12 sati.
Primjenom prirodnih biljnih ekstrakata sa njihovim pozitivnim učincima na zdravlje i ravnotežu crijevne flore uveliko se smanjuje korištenje antibiotika. Vitamin C pridonosi podizanju opće otpornosti i oporavku životinja.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vitamini, provitamini i kemijske tvari sličnog djelovanja kao i vitamini
3a300 Vitamin C 10.000 mg
Vezivna sredstva, sredstva protiv liječenja i koagulansi
E554 Natrijev silikat i sintetički aluminij 100.000 mg

HEPATOS

Dopunsko krmivo za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Pivski kvasac iz Saccharomyces cerevisiae, pšenično stočno brašno.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove bjelančevine 30 % - Sirova masti 2.0% - Sirova Vlakna 7 % - Sirovi pepeo 26% - Lizin 0.3% - Metionin 10% - Natrij 0.01% - Magnezij 1.6% - Pepeo netopiv u Hcl 12%.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Dobro pomiješati 1 kg na 100 kg potpune hrane. Osigurati sljedeću količinu po grlu dnevno: krave, junci, bivoli: 40 g; krmače, telad i tovne svinje: 20-30 g; prasad, ovce, koze, jagnjad: 5-10 g; kunići i domaće životinje: 2-3 g; perad: 200 – 300 g/100 kg hrane. Treba davati proizvod u periodu od najmanje 15 dana.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
HEPATOS je dopunsko krmivo koje zahvaljujući sadržaju metionina, vitamina iz grupe B, Kolin Klorid i pivskog kvasca iz Saccharomyces cerevisiae sudjeluje u procesima detoksikacije jetre i organizma.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti	
E 562 Sepiolit	200.000 mg
Vitamini, provitamini i hemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	1.000 mg
3a880 Biotin	2 mg
3a821 Vitamin B1	750 mg
Vitamin B2 / Riboflavin	167 mg
3a831 Vitamin B6/Piridoksnin klorhidrat	600 mg
Vitamin B12/Cijanokobalamin	13 mg
3a315 Niacinamid	10.000 mg
3a841 Kalcij D-Pantotenat	1.200 mg
3a890 Kolin klorid	40.000 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b801 Selen (Natrijev selenit)	5 mg
Aminokiseline, njihove soli i njima slične tvari	
3c301 Dl-Metionin tehnički čist	100.000 mg

MICROVIS 39885

Dopunsko krmivo za goveda

SASTAV po Kg:
Osušeni pivski kvasac od Saccharomyces cerevisiae, pšenični škrob.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirovi Proteini 40.0% - Sirova Ulja I Masti 5.0% - Sirova Celuloza 1.0% - Sirovi Pepeo 6.0%- Metionin 0.8% - Lizin 2.0% - Natrij 0.1

SPECIFIČNE PREPORUKE:
Osigurati sljedeću minimalnu količinu po Kg kompletne hrane:
Krave muzare: minimalni sadržaj 2*109 UFC za 40 g/100 kg kompletne hrane.
Goveda za tov: minimalni sadržaj 4*109 UFC za 80 g/100 kg kompletne hrane.
Konji: minimalni sadržaj 3*109 UFC za 60 g/100 kg kompletne hrane. Najmanji udio se može povećati i općenito preporučujemo sljedeći glavni dnevni udio:
Odrasla goveda 3 - 5 g/grlu/dnevno, Konji 2 – 4 g/grlu/dnevno.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
stabilizira pH buraga, povećava ukupni broj mikroorganizama, bakterija u buragu (celulolitičkih, onih koje troše mliječnu kiselinu i amilolitičkih), utječe na veći unos suhe tvari obroka,te time do povećanja prirasta kod tovne junadi, smanjuje pojavnost acidoza i kasnijih problema s papcima.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Stabilizatori probavne fluore	
4b 1710 Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	5.000*10^9 UFC*

TOXI STOP B

Dodatak za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Stanična stijenka kvasca Sac. cerevisae, brašno morskih algi, pšenično krmno brašno, glicerol, melasa šećerne trske.

ANALITIČKI SASTAV:
Kalcij 1.0% - Fosfor 0.07% - Natrij 0.8% - Magnezij 0.7% - Lizin 0.0% - Metionin 0.0% - Pepeo Netopiv U Hcl 45.7%.

UPUTE ZA UPORABU:
Pažljivo pomiješati sa hranom u omjeru od 250 g na 100 Kg krmne smjese – preporučena početna doza. Ovisno o kontaminaciji mikotoksinima (manja, srednja ili visoka kontaminacija) doza se usklađuje prema preporukama naše tehničke podrške.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
Proizvod je organski adsorbent širokog spektra vezivanja mikotoksina.
Po sastavu je modificirani glukomanan, porijeklom iz stanične stijenke sojeva kvasaca S.cerevisae i iz morskih algi. Takav složeni polisaharid ima puno osobina koje ga čine vrlo uspješnim u rješavanju problema prouzrokovanih mikotoksinima u hrani.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Vezivne tvari, antiaglomerati i koagulanti
1g568 Klinoptilolit sedimentnog porijekla 200.000 mg
E554 Natrijev silikat i sintetički aluminijski silikat
E551 c Kieselgur (pročišćena dijatomejska zemlja)
Tvari za redukciju kontaminacije hrane mikotoksinima: aflatokis B1
1m558 Bentoni 400.000 mg
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima
3a821 Vitamin B1/Tiamin monohidrat 500 mg

ANABOLIC

Dopunska hrana za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Permeat sirutke, glicin, šećer šećerne trske (saharoza).

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove bjelančevine 12% - Sirove masti 0.5% - Sirovo vlakno 0.0% - Sirovi pepeo 8% - Natrij < 0.1%.

UPUTE ZA UPORABU:
Telad odbijena od sise: oko 10 g dnevno.
Tovna goveda: 50 g

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Telad: Ovaj proizvod potiče i pospješuje rast i razvoj.,
- L-karnitin: vitamin koji potiče pretvorbu energije dijetalnih masti
- L-lizin: preteča karnitina, odnosno aminokiselina koja ograničava sintezu bjelančevina
- Glicin je aminokiselina bitna za sintezu kolagena, bjelančevine neophodne za rast.
- Betain je vitamin koji poboljšava funkcionalnost staničnih membrana i izbjegava njihove osmotske promjene.

DODACI na 1 Kg proizvoda:
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari
3.2.3. Lizin, tehnički čist 30.000 mg
Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti
E551b Koloidni silicijev dioksid
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima
3a821 Vitamin B1/Tiamin monohidrat 1.000 mg
3a831 Vitamin B6 1.600 mg
Vitamin B12 2 mg
3a925 Betain 50.000 mg
3a910 L - karnitin 24.000 mg

BEEF OMEGA 3

Potpuna hrana za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Kukuruzne pahuljice, *sjeme lana, brašno iz sjemena suncokreta, kalcijeve soli iz destiliranih masnih kiselina palminog ulja, kukuruzno brašno, Inulin iz cikorije, pšenične mekinje

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 13% - Sirova Ulja I Masti**13% - Sirova Celuloza 6.6% - Sirovi Pepeo 13.5%-Natrij >0.1%

UPUTE ZA UPOTREBU:
Pomiješati Beef Omega 3 za posljednjih 60 dana tova u kompletan obrok. Udio od 2 Kg na 100 Kg krmne smjese. U završnoj fazi tova zajamčiti 400/800 g/ grlo/ dnevno. Utječe na bolju konformaciju trupa i poželjnu kakvoću mesa za zahtjevna tržišta.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima		
3a700 Vitamin E/RRR-alfatokoferol		500 mg
Spojevi oligoelemenata		
E6 Cink (Cinkov oksid)	7.440 mg	Zn 6.000 mg
E8 Selen (Natrij selenit)	10,95 mg	Se 5 mg

GLICEROL MELASA 30/70

Dopunska hrana za goveda

SASTAV po Kg:
Melasa šećerne trske, glicerol biljni rafinirani, glukozni sirup, saharoza.

ANALITIČKI SASTAV:
Vlaga 23.4% - Sirove Bjelančevine 2.3% - Sirova Celuloza 0.0% - Sirova Ulja I Masti 0.0% - Sirovi Pepeo 7.2% - Natrij 0.2%

UPUTE ZA UPORABU:
Indikativna količina: 1.000-1.500 gr /100 Kg kompletnog obroka.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Primjenom ovog proizvoda osiguravaju se potrebe za energetskim dijelom obroka, uslijed nedovoljnih količina i neodgovarajuće kvalitete žitarica i drugih krmiva zastupljenih u sastavu obroka goveda ili u periodu povećanih energetskih potreba (toplinski stres- kada je smanjen unos suhe tvari obroka). Ujedno poboljšava povezanost čestica hrane, smanjuje prašnjavost, te utječe na bolju ješnost cjelokupnog obroka.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Konzervansi	
E 281 Natrij propionat	1.300 mg
E 296 DL-jabučna kiselina	
E 330 Limunska kiselina	

TECNOZOO®
IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO
N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY

U PONUDI*

- **GLICEROL MELASA 50/50**
- **GLICEROL MELASA 70/30**
- **GLICEROLO SPRINT**

GLICEROLO dopunjuje energetski dio obroka koji često nedostaje kada je u pitanju razdoblje veće proizvodnje mesa i mlijeka.

*** Info na upit.**

TECNOVIT AMINOCOMPLEX

Tekuća dopunska dijetetska hrana

SASTAV po Kg proizvoda:
Šećer iz šećerne repe (saharoza), glukoza, hidrolizirani kvasac (sa slobodnim aminokiselinama).

ANALITIČKI SASTAV:
Vlaga 65% - Sirove bjelančevine 0.8% - Sirove masti 3% - Sirovo vlakno <0.01% - Sirovi pepeo 1.5% - Metionin 0.5% - Lizin 0.16% - Natrij <0.1%.

UPUTE ZA UPORABU:
TECNOVIT AMINOCOMPLEX treba pomiješati u omjeru od 60 ml na svakih 100 Kg hrane, može i primjena kroz vodu za piće.
Preporučena dnevna količina: Mliječne krave, bivolice , junad 10 ml po grlu, telad 3 ml po grlu, ovce, ovnovi, koze 2 ml po grlu.

INDIKACIJE ZA UPORABU:
Tekuća vitaminska dopunska hrana posebice prikladna za uspostavljanje fiziološke ravnoteže i optimalizacije vitamina, minerala i aminokiselina u organizmu teladi, junadi i m.krava.
TECNOVIT AMINOCOMPLEX služi za dopunu deficitarnog dnevnog obroka(primjenom krmiva slabijeg aminokiselinskog sastava, nedovoljne količine prijeko potrebnih vitamina i minerala, za pojačane potrebe uslijed stresnih situacija, sigurne primjene i iskoristivosti svih biološki aktivnih tvari).

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari	
3a672b Vitamin A	15.000.000 IJ
3a671 Vitamin D3	200.000 IJ
3a700 Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat	8.000 mg
3a710 Vitamin K3	1.000 mg
3a820 Vitamina B1/Tijamin hidroklorid	1.800 mg
Vitamin B2/Riboflavin-5'-mono-natrijev fosfatni ester	1.300 mg
3a831 Vitamin B6/Piridoksin hidroklorid	800 mg
Vitamin B12/Cijanokobalamin	12 mg
3a315 Nijacinamid	12.500 mg
3a300 Vitamin C	22.000 mg
3a842 D-Pantenol	5.000 mg
3a316 Folna kiselina	240 mg
Emulgatori, stabilizatori, sredstva za zgunjavanje i sredstva za eliranje	
E484 Glicerin polietilenglikol ricinoleat	
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari	
3c301 DL Metionin tehnički čist	5.000 mg
3c322 L-Lizin monohidroklorid, tehnički čist	1.600 mg

ADIRESP

Dopunska hrana za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
1,2- propandiol, dekstroza, fruktoza, saharoza, Eterično ulje eukaliptusa.

ANALITIČKI SASTAV:
Vlaga 48% - Sirove Bjelančevine 0,3% - Sirova Masti 4% - Sirova Celuloza <0,02 % - Sirovi Pepeo 0,5% - Metionin 0% - L Lizin 0% - Natrij <0,1%.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:
Pažljivo pomiješati 200 ml Adirespa na svakih 100 kg potpune hrane koja može biti i tekuća. Koristiti proizvod 3 dana uzastopno, prekinuti 1 dan i onda nastaviti.
Unos vitamina A i vitamina D iz tekuće hrane ne smije prekoračiti maksimalnu dozvoljenu količinu za vrstu i kategoriju životinja u kompletnoj hrani.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
ADIRESP je tekuća dopunska hrana koja sadrži eukaliptus kao eterično ulje čija blagotvorna svojstva poboljšavaju funkcioniranje respiratornog sustava i neposredno uvjeti uzgoja životinja u štalama.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i hemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672b Vitamin A	900.000 I.J.
3a671 Vitamin D3	10.000 I.J.
Emulgatori, stabilizatori, sredstva za zgušnjavanje i želiranje	
E484 Glicerin polietilenglikol ricinoleat	
Arome	
Eterično ulje eukaliptusa	35.000 mg

CALF ENTER

Dopunska hrana za telad u fazi sisanja

SASTAV po Kg:
Hidrolizat bjelančevine iz pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae, Dekstroza, šećer od repe (saharoza), brašno rogača.

ANALITIČKI SASTAV:
Sirove Bjelančevine 14% - Sirova Masti 4% - Sirova vlakna 3% - Sirovi Pepeo 8.8% - Natrij 0.2%

UPUTE ZA UPORABU:
Pomještati u omjeru od 50 g na 1 Kg mlijeka u prahu na način da se zajamči min. 5 g rama na 1 litar pripremljenog mlijeka, otprilike 20 g/grlo/dan.

NAMJENA:
CALF ENTER je dopunsko krmivo koje sadrži izvor keliranog željeza i aminokiselina, rogača, koji olakšava probavu i pridonosi stimuliranju hematopoeze zahvaljujući vitaminu B12. Prisutnost hidrolizata kvasca stimulira dobar rad crijeva zahvaljujući ulozi koju imaju unijeti peptidi.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a672aVitamin A	500.000 IJ
3a671Vitamin D3	5.000 IJ
3a700 Vitamina E/dl-alfatokoferil acetat	25.000 mg
3a821 Vitamin B1/ tiamina mononitrate	38 mg
Vitamin B2 / riboflavina	25 mg
3a831 Vitamin B6 /piridoksin hidroklorid	15 mg
Vitamin B12/Cyanocobalamin	8 mg
3a315 Niacinamide	250 mg
3a841 Kalcij D-Pantotenat	100 mg
3a316 Folna kiselina	5 mg
3a890 Kolin klorid	2.500 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b108 željeza(Željezov(II) kelat glicina, hidrat)	1.500 mg
3b201 Jod (Kalijev jodid)	60 mg
3b413 Bakar(Bakar(II) kelat glicin hidrata)	75 mg
3b801 Selen (Natrijev selenit)	10 mg
Aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama slične tvari	
3c301 DL-Metionin	3.900 mg

ENTERICREAM

Dodatno krmivo za goveda

SASTAV po Kg proizvoda:
Propilen glikol (1,2-propandiol; (propan-1,2-diol)), mikronizirana pulpa rogača, Šećer iz repe (saharoza).

KEMIJSKA ANALIZA:
Vlaga 40% - Sirovi Protein 0.5% - Sirova Masti 0.14% - Sirova vlakna 1.4% , Sirovi Pepeo 17.5% - Lizin <0.1% - Metionin <0.1% – Natrij 0.06%. Ceneri Insolubili In Hcl 10%.

UPUTE ZA UPORABU:
pomiješati sa potpunim obrokom ili dati izravno u usta na način da bude zajamčen sljedeći unos: OVCE - KOZE: 4 ml dnevno kroz 3 dana; TELAD: 10 ml po obroku kroz 3 dana, TOVNA GOVEDA - MLIJEČNE KRAVE - BIVOLI: 40 ml dnevno kroz 2 dana.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:
ENTERICREAM, zbog prisutnosti adstrigentnih tvari u pulpi rogača, indiciran je u slučajevima rjeđe stolice ili proljeva.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Konzervansi	
E270 Mliječna kiselina	30.000 mg
E330 Limunska kiselina	15.000 mg
E284 Amonijev propionat (borna kiselina)	31.000 mg
Spojevi oligoelemenata	
3b603 Cink (cink oksid)	10.000 mg

ZOOSTOP

Mineralno krmivo za sve vrste životinja

SASTAV po Kg:
Brašno rogača, Dekstroza, Šećer iz repe (Saharoza).

KEMIJSKA ANALIZA:
Kalcij 2.2% - Fosfor 0.1% - Natrij 0.5% - Magnezij 0.5% - Metionin 0.0% - Lizin 0.0% - Pepeo Netopiv U Hcl 21.8%.

UPUTE ZA UPORABU:
Pažljivo pomiješati s potpunom hranom u slučaju rjeđe stolice ili proljeva; u slučaju vodene stolice koristiti veću količinu proizvoda:
TELAD: 15 g/grlu/dne. kroz 3 dana primjene.. ODRASLA GOVEDA BIVOLI: 30 - 60 g grlu/dnevno u periodu od 3 dana; OVCE i KOZE: 15-20 g/grlo/dan u periodu od 3 dana; JANJAD i KOZLIĆI: 5-10 g/grlo/dan; KONJI: 40 g / grlu/dne. Ukoliko je potrebno, udvostručiti preporučenu količinu po grlu/dan i koristiti proizvod samo u periodu od 2 naredna dana.

NAPOMENE ZA UPORABU:
ZOOSTOP je, zbog prisutnosti adstrigentnih tvari sadržanih u pulpi rogača, indiciran u slučajevima rjeđe stolice ili proljeva.
VitaminC pridonosi podizanju opće otpornosti i oporavku životinja.

DODACI na 1 Kg proizvoda:

Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti	
1g568 Klinoptilolita sedimentnoga podrijetla	96.000 mg
E562 Sepiolite	260.000 mg
Vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima	
3a300 Vitamin C	1.000 mg

TECNOZOO PREDNOSTI ZA PREŽIVAČE

TELAD I JUNAD

ZA NOVONASTALE SITUACIJE NA FARMAMA I PROIZVODNJI, NUDIMO I OSTALE KREIRANE/ CILJANE DODATKE HRANI ZA ŽIVOTINJE, NO ISTO TAKO IZRAĐUJEMO NOVE PROIZVODE PREMA POTREBAMA I ZAHTJEVIMA KUPACA.

GMP+ CSQA PRODOTTO CERTIFICATO DTP n° 042 - CERT.n° 41237 CSQA PRODOTTO CERTIFICATO DTP n° 030 - CERT.n° 41236

TECNOZOO®

IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO
N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY

TECNOZOO
Via Piave, 120
35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) ITALY
T +39 049 9350700
F +39 049 9350701
www.tecnozoo.it - tecnozoo@tecnozoo.it

Informacije - Naruđžbe:
Dario Stipanić
Sales Manager Tecnozoo
tel: 097 624.2766
mail: d.s.tecnozoo@gmail.com